

## DM40E

Usage 24h/7j



- Ecran professionnel LED 40"
- Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup>
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- SoC Quadcore avec plateforme SSSP 3
- WiFi intégré (Pour connection en réseau)
- Chassis identique à la série DM(D)

# DM40E

Usage 24h/7j

CARACTÉRISTIQUES		POINTS FORTS	
<b>Dalle</b>		<b>WiFi Intégré</b>	
Diagonale	40" / 102 cm	 <p>Les écrans de la série DME sont compatibles WiFi, il est ainsi possible de connecter votre moniteur au réseau sans fil de votre entreprise et ainsi pouvoir faciliter la prise de contrôle à distance.</p>	
Type	60Hz D-LED BLU		
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup>		
Résolution	1920 x 1080 (16:9)		
Taux de contraste	5 000 : 1		
Angle de vision (H / V)	178/178°		
Surface d'affichage active	885.6(H) x 498.15(V)		
Fréquence de synchronisation (H/V)	30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ		
Temps de réponse	8ms		
<b>Connectiques</b>		<b>Une connectique plus complète</b>	
Signal d'entrée	VGA, DVI-D, 2xHDMI, Display Port 1.2 (in/out), Composite	 <p>L'écran DM40E dispose de 2 entrées HDMI. Une possibilité de branchement supplémentaire pour plus de flexibilité de votre affichage.</p>	
Audio	Stéréo Mini Jack (in/out)		
Capteurs	Infrarouge, Luminosité, Température		
Contrôle externe	RJ45, RS232C par mini Jack(in/out), WiFi		
Haut-Parleurs	2x 10W		
<b>Consommation</b>			
Mode normal	81W/h		
Mode veille	Moins de 0,5W		
<b>Spécifications techniques</b>		<b>Tactilisable</b>	
VESA	200x200	 <p>L'écran DM40E est tactilisable grâce à l'utilisation d'un cadre utilisant une technologie Infrarouge. La solution Magic IWB Samsung vous permet l'utilisation immédiate de votre écran en tableau interactif.</p>	
Dimensions Emb. / nettes (LxHxP)	1012x605x138mm / 906,6x524,7x49,9mm		
Bords	9,5mm (Haut, Côtés) / 15mm (Bas)		
Poids net	7,52 Kg		
Poids brut	9,1 Kg		
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C		
Humidité ambiante supportée	10~80%		
<b>Accessoires inclus</b>		<b>Lecteur Média</b>	
Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble VGA, RS232C in, couvre prise, Vis		SoC	SSSP 3
<b>Accessoires en option</b>		Processeur	Coortex-A9 quadruple cœur
Pieds de table	STN-L3240E	OS	Linux
Accroches murales	WMN4070SD, WMN250MD	Stockage	8Gb (5,3Gb disponibles)
Slot d'accueil SBB/PIM	SBB	Multimédia	Vidéos, audio, images, flash, ppt, ...
Tactilisable	Oui	Ports USB	1x USB 2.0
<b>Référence</b>		Slot SD	1
Référence	LH40DMEPLGC/EN		
Code EAN	880 608 665 74 71		
Garantie	3 ans (voir conditions)		


THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

# DM40E

## DRAWINGS

SET SIZE(W×H×D) : 906,6×524,7×49,9  
Opening SIZE : 887,6×500,0  
BEZEL WIDTH(T&L&R/B) : 9,5 / 15,0  
VESA HOLE : 200×200



Usage 24h/7j

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

